

# Marturii

## 1. Catrina Barbu

Am pierdut aproape 3 kilograme in primele 3 zile dupa ce am baut cafeaua ganoderma. Nici macar nu am luat nici un fel de patila de slabit. Am cumparat de aici cateva produse ca sa le testez si am inceput sa beau cafeaua.

Observ ca am mai multa energie si ma descurc mult mai bine in treburile de zi cu zi si sunt uimita de cate intrbuintari poate avea acest produs. Eu si sotul meu suntem foarte multumiti de el. El este un bator inrait de cafea si a fost unpic sceptic la inceput. Dar dupa ce a inceput sa bea aceasta cafea, a indragit-o. MI-a spus ca seamana unpic la gust cu berea. A pierdut si el in greutate de asemenea.

## 2. Catalina Moldovan

Am 27 de ani si sunt mama a doi copii. Inca de la nasterea primului meu fiu, nu am putut sa pierd in greutate si dupa nasterea celui de-al doilea fiu, situatia s-a inrautatit. Am fost foarte nefericita in privinta greutatii mele. Am incercat orice - cocktailuri, pastile de slabit, exercitii fizice, nu am mancat si nici una din practici nu m-a ajutat. Asa ca, intr-o zi, am inceput sa ma rog lui Dumnezeu sa ma ajute in privinta greutatii mele sa slabesc.

Ei bine, a doua zi, m-am intalnit cu o prietena care era distribuitor de produse Gano Excel. Mi-a explicat despre ce e vorba, cum functioneaza si mi-a lasat o mostra sa o incerc. Cafeaua Gano mi-a dat o stare foarte buna de calm si bine-dispunere, asa ca am inceput sa comand de pe acest site si restul produselor.

Am luat capsulele Ganoderma si Excellium si dupa o saptamana simptomele de dureri premenstruale au disparut.

Incep sa pierd in greutate si cea mai tare parte este ca nu am facut nici un fel de exercitiu fizic. Am mai multa energie si ma descurc mult mai bine. Ma simt satisfacuta, nu mai mananc asa mult ca inainte si pielea si parul meu sunt mult mai frumoase. In trecut am suferit de probleme severe la sinus. Acum, problemele au disparut. Eu si sotul meu suntem recunoscatori pentru acest produs. PS. Dumnezeu inca mai face miracole!

### 3. Nicu Albu

Iau de 4 saptamani cate o capsula pe zi de Ganoderma si Excellium.

Nivelul glicemiei mele era inainte sa ma apuc de tratament de 300.

Dupa ce am inceput tratamentul cu capsulele Gano este: Saptamana 1: 252, saptamana 2: 187, saptamana 3: 153, saptamana 4: 137.

Pentru prima data in 13 ani nivelul glicemiei mele este 137. Sunt foarte multumit de produsele Gano Excel.

### Viorica Man

Fac tratament cu produsele Ganoderma si Excellium de sase saptamani.

De asemenea beau 2 - 3 cani de cafea gano pe zi. A trebuit sa fac inca o gaura in curea deoarece am slabit

mai mult de 5 kilograme si nivelul energiei mele nu a fost niciodata mai bun. Sunt profesoara la liceu si

elevii mei de 16 - 17 ani sunt foarte activi. Eu acuma pot sa tin pasul cu ei si cateodata le-o iau

inainte de cand folosesc produsele de pe acest site. Chiar iubesc GANO!

## Ghid Terapeutic

Produsele Gano sunt recomandate ca adjuvante in tratarea unei largi categorii de afectiuni, cum ar fi bolile cardiovasculare, hepatite si alte afectiuni digestive, tulburari ale metabolismului lipidic, diabet, tulburari endocrine, deficiente imunitare, afectiuni neoplazice, reumatismale, ginecologice, etc. In functie de afectiune, varsta si bolile asociate, dozele pot fi diferite de la o persoana la alta. In general, pentru majoritatea afectiunilor se foloseste combinatia de Ganoderma si Excellium, in doze progresive. Sakano este folosit pentru cresterea energiei, a virilitatii si in afectiunile reumatismale. Acest produs trebuie administrat cu atentie, in cazul persoanelor care sufera de tensiune arteriala, deoarece poate determina cresterea acesteia. Garcinia este recomandata persoanelor care sufera de obezitate si valori mari ale colesterolului si glicemiei.

### Cum actioneaza Ganoderma:

In ceea ce priveste modalitatea de actiune a acestei ciuperci, ea se datoreaza principiilor active pe care le contine: germaniu organic, polizaharide, triterpenoide, vitamine, enzime, minerale. Prin aceste componente principale este imbunatatita oxigenarea la nivel celular cu repercusiuni asupra activitatii celulare. De aici toate consecintele benefice: reglare metabolica, regenerare celulara, reglare hormonala, reglarea activitatii tuturor sistemelor si organelor, reglare imunitara, etc. In rest, este vorba de unul dintre principiile medicinei traditionale chineze: inainte de a se vindeca, orice boala se inrautatesteste putin si cu cat acest

efect apare, cu atat se considera ca vindecarea este posibila. Aceasta face si Ganoderma Lucidum.

### **Obezitate grad III si tensiune**

*Primele 7 zile:* 1 capsula Excellium cu 30 minute inainte de micul dejun+2 capsule Garcinia dupa micul dejun; 2 capsule Garcinia dupa masa de seara - *urmatoarele 7 zile:* 1 capsula Excellium cu 30 minute inainte de micul dejun+3 capsule Garcinia dupa micul dejun; 1 capsula Excellium cu 30 minute inainte de masa de seara+3 capsule Garcinia dupa masa de seara - *urmatoarele 7 zile:* 2 capsule Excellium cu 30 minute inainte de micul dejun+4 capsule Garcinia dupa micul dejun; 2 capsule Excellium cu 30 minute inainte de masa de seara+4capsule Garcinia dupa masa de seara Pe parcursul administrarii va rog sa respectati urmatoarele indicatii: - cantitatea de lichid, consumata zilnic, va fi corespunzatoare formulei: greutatea(kg)x0,033 - reduceti cantitatea de grasimi din alimentatie - faceti miscare zilnic, cel putin 30 minute de mers pe jos, in cazul in care nu agreeati sau nu aveti timp pentru exercitii fizice - mancati 5-6 mese pe zi reduce cantitativ; este important sa nu va abtineti de la mancare deoarece corpul reactioneaza si isi face rezerve. Pe parcursul administrarii produsului este posibil sa prezentati unele fenomene, cum ar fi: - transpiratie mai accentuata - 2-3 scaune pe zi Va rog sa continuati administrarea medicatiei prescrise de catre medicul dumneavoastra curant. Orice modificare a acesteia se va face numai cu acordul acestuia, conform evolutiei afectiunilor dumneavoastra.

### **Obezitate grad II**

Garcinia cu urmatoarea schema de tratament: - primele 7 zile: 2 capsule dupa micul dejun+2 capsule dupa masa de seara - *urmatoarele 7 zile:* 3 capsule dupa micul dejun+3 capsule dupa masa de seara - *urmatoarele 7 zile:* 4 capsule dupa micul dejun+4capsule dupa masa de seara Pe parcursul administrarii va rog sa respectati urmatoarele indicatii: - cantitatea de lichid, consumata zilnic, va fi corespunzatoare formulei: greutatea(kg)x0,033 - reduceti cantitatea de grasimi din alimentatie - faceti miscare zilnic, cel putin 30 minute de mers pe jos, in cazul in care nu agreeati sau nu aveti timp pentru exercitii fizice - mancati 5-6 mese pe zi reduce cantitativ; este important sa nu va abtineti de la mancare deoarece corpul reactioneaza si isi face rezerve. Pe parcursul administrarii produsului este posibil sa prezentati unele fenomene, cum ar fi: - transpiratie mai accentuata - 2-3 scaune pe zi

### **HIV**

**Ganoderma si Excellium (numita in continuare 1 pereche GE)**, care se va administra in doze progresive, astfel: - primele 7 zile: 1 pereche GE dimineata cu un pahar de apa - *urmatoarele 7 zile:* 1 pereche GE dimineata+1 pereche GE seara - *urmatoarele 7 zile:* 2 perechi GE dimineata+2perechi GE seara - *urmatoarele 7 zile:* 3 perechi GE dimineata+3perechi seara Capsulele se vor administra cu 30 minute inaintea meselor sau la 2 ore dupa acestea. Se va bea o cantitate de apa zilnica corespunzatoare formulei: greutatea(kg)x0,033. Va rog sa nu intrerupeti medicatia pe care o primiti de la medicul dumneavoastra curant. De asemenea, va rog sa ma tineti la curent cu evolutia starii sanatatii pentru a putea ajusta doza de ganoderma pe parcursul administrarii acesteia. Nu uitati ca acest produs este un supliment alimentar cu efecte farmacologice deosebite. Daca in perioada de dezintoxicare experimentati efecte neplacute, reduceti doza la jumătate.

**Tumora maligna de cap de pancreas**(adenocarcinom scuamos, G2, cu metastaze in 2 ganglioni limfatici din 10 situati peritumoral). Interventia chirurgicala a constat in duodeno-pancreatectomie cefalica.In prezent este sub chimioterapie cu Gemcitabina, pe care o suporta destul de greu(astenie, lipsa poftei de mancare,scadere ponderala,iritabilitate).

va recomandam combinatia dintre produsele Ganoderma si Excellium (pe care le voi numi, in continuare pereche GE), dupa urmatoarea schema: - primele 3 zile: 1 pereche GE dimineata - urmatoarele 3 zile: 1 pereche GE dimineata+1 pereche GE seara - urmatoarele 3 zile: 2 perechi GE dimineata+2 perechi GE seara - urmatoarele 3 zile: 3 perechi GE dimineata+3 perechi GE seara Si dozele ar trebui crescute, in continuare, cam in acelasi ritm, dar pentru a stabili ce este mai bine pentru sotul dumneavoastra, va rog sa-mi transmiteti ce greutate are in acest moment.

Pe parcursul administrarii este posibil sa apara unele fenomene neplacute (grea, diaree, etc.) si in acest caz reduceti doza la jumătate, dar nu intrerupeti administrarea. Poate ca stiti, sau poate nu, dar produsele Gano au un astfel de efect, adica pot aparea, la inceputul administrarii, unele fenomene neplacute, care indica de fapt inceputul procesului de dezintoxicare a organismului. De asemenea, prin principiile active pe care le au, aceste produse potenteaza actiunea citostaticelor. Alte recomandari de care trebuie sa tineti seama pe parcursul administrarii produselor Gano: - capsulele se vor lua obligatoriu cu 30 minute inaintea meselor sau la 2 ore dupa acestea, in functie de toleranta gastrica; - se va administra o cantitate zilnica de lichid corespunzatoare formulei: greutatea(kg)x0,033; puteti sa-i administrati si ceaiul Gano Tea Sod; - va rog sa nu intrerupeti administrarea medicatiei prescrise de catre medicul curant.

## **MENOPAUAZA**

Pentru tulburarile legate de menopauza va recomand combinatia de Ganoderma si Excellium (pe care le voi numi in continuare pereche GE), dupa urmatoarea schema: - primele 3 zile: 1 pereche GE dimineata - urmatoarele 3 zile: 1 pereche GE dimineata+1 pereche GE seara - urmatoarele zile: 2 perechi GE dimineata+2 perechi GE seara, doza pe care o veti continua pentru 3 luni de zile. Capsulele se vor lua obligatoriu cu 30 minute inaintea meselor sau la 2 ore dupa acestea. Cantitatea zilnica de lichid va fi corespunzatoare formulei: greutatea(kg)x0,033. Va rog sa ma tineti la curent cu evolutia starii dumneavoastra ca sa putem ajusta dozele daca este necesar. Nu uitati ca odata cu instalarea menopauzei creste riscul afectiunilor genitale si mamare grave, motiv pentru care este bine sa va faceti un control genital anual care va cuprinde testul Papanicolau si examinarea sanilor. Pe de alta parte, administrarea produselor Gano poate preveni instalarea acestor afectiuni

## **Episod acut de tulburare obsesiv-compulsiva de contrast in urma unui cosmar**

Unul dintre mecanismele de actiune ale produselor Gano este cel de imbunatatire a activitatii celulare prin detoxifiere si cresterea cantitatii de oxigen, ceea ce are un efect benefic asupra imbunatatirii starii sanataii. Dupa cum probabil stiti, la inceputul administrarii este posibil sa experimentati o perioada de reaparitie sau intensificare a semnelor de boala, ceea ce corespunde perioadei de dezintoxicare a organismului. Ulterior acestei perioade, vor aparea si semnele imbunatatirii starii sanataii. Va recomand cele doua produse Ganoderma si Excellium ( pe care le voi numi in continuare pereche GE), dupa urmatoarea schema: - primele 3 zile: 1 pereche GE dimineata - urmatoarele 3 zile: 1 pereche GE dimineata+1 pereche GE seara - urmatoarele 3 zile: 2 perechi GE dimineata+2 perechi GE seara -

urmatoarele zile: 3 perechi GE dimineata+3 perechi seara si veti mentine aceasta doza timp de 3 luni. Capsulele vor fi luate obligatoriu cu 30 minute inaintea meselor sau la 2 ore dupa acestea. Cantitatea zilnica de lichid va fi corespunzatoare formulei: greutatea(kg)x0,033. Puteti consuma si ceaiul Gano, ca parte a ratiei zilnice de lichid. Va rog sa nu intrerupeti medicatia recomandata de catre medicul dumneavoastra curant. In cazul in care fenomenele din cursul perioadei de dezintoxicare vi se par suparatoare, puteti reduce dozele prescrise pana la ameliorarea acestora, dupa care puteti relua schema de mai sus.

### **Colita cronica**

Ganoderma si Excellium (pe care le voi numi in continuare pereche GE) si ceaiul Gano, dupa urmatoarea schema: - primele 7 zile: 1 pereche GE dimineata+1 pereche GE seara - urmatoarele 7 zile: 2 perechi GE dimineata+2 perechi GE seara. Pentru a stabili doza pentru perioada urmatoare astept de la dumneavoastra urmatoarele date despre mama dumneavoastra: - varsta, greutatea - data la care a fost diagnosticata cu colita cronica - daca are si alte afectiuni pentru care urmeaza un tratament De asemenea, insist asupra faptului ca aceasta afectiune intestinala poate ascunde boli mai grave si de aceea va rog sa-mi precizati daca diagnosticul a fost stabilit in urma prezentarii la un medic. Alte recomandari: - capsulele vor fi administrate obligatoriu cu 30 minute inaintea meselor sau la 2 ore dupa acestea - cantitatea zilnica de lichid, care cuprinde si ceaiul Gano, va fi corespunzatoare formulei: greutatea(kg)x0,033

### **Adenomul de prostata**

Produsele Ganoderma (G), Excellium (E) si Sakano (S), dupa urmatoarea schema de administrare: - primele 5 zile: 1G+1E+1S dimineata - urmatoarele 7 zile: 1G+1E+1S dimineata; 1G+1E+1S seara - urmatoarele 20 zile: 2G+2E+2S dimineata; 2G+2E+2S seara. Schema pentru urmatoarele luni o voi stabili in functie de evolutie si de toleranta, motiv pentru care va rog sa ma tineti la curent cu acestea. Fiind vorba de o persoana in varsta de 71 ani si cu o suferinta care dureaza de aproape 10 ani, trebuie monitorizata, atent, administrarea deoarece pot aparea urmatoarele efecte: - produsele Gano cresc formarea si eliminarea urinei, iar daca persoana respectiva are probleme la urinare (asa cum se intampla in cazul adenomului de prostata), pot surveni unele efecte neplacute; de aceea am recomandat doze progresive si, in functie de evolutie, mai putem creste, ulterior, dozele recomandate; - Sakano determina usoare crestere ale tensiunii arteriale, motiv pentru care va recomand determinarea acesteia pe parcursul administrarii; daca este deja hipertensiv, cu atat mai mult se va administra cu prudenta. Recomandari importante: - capsulele de Ganoderma si Excellium se vor lua, obligatoriu, cu 30 minute inaintea meselor sau la 2 ore dupa acestea; capsulele de Sakano se vor lua dupa mese - cantitatea zilnica de lichid va fi corespunzatoare formulei: greutatea(kg)x0,033 - nu se va intrerupe medicatia administrata de catre medicul curant.

### **Hepatita toxica**

primele 3 zile: 1G+1E dimineata - urmatoarele 5 zile: 1G+1E dimineata; 1G+1E seara - urmatoarele 5 zile: 2G+2E dimineata; 2G+2E seara - urmatoarele 7 zile: 3G+3E dimineata; 3G+3E seara - urmatoarele 7 zile: 4G+4E dimineata; 4G+4E seara Vom continua schema terapeutica, pentru urmtoarele luni, dupa ce imi trimiteti urmatoarele date: - care este cauza hepatitei toxice - care sunt valorile testelor hepatice efectuate Daca efectele dezintoxicarii, care apar in primele zile de administrare, sunt greu de suportat, reduceti doza la jumatate, pana la disparitia acestora, dupa care puteti relua schema indicata. Recomandari importante: -

capsulele se vor lua, obligatoriu, cu 30 minute inaintea meselor sau la 2 ore dupa acestea - cantitatea zilnica de lichid, care va cuprinde si ceaiul Gano, va fi corespunzatoare formulei: greutatea(kg)x0,033

### **Rinita alergica**

*primele 3 zile:* 1G+1E dimineata - *urmatoarele 3 zile:* 1G+1E dimineata; 1G+1E seara - *urmatoarele 3 zile:* 2G+2E dimineata; 2G+2E seara - *urmatoarele zile, pana la 3 luni:* 3G+3E dimineata; 3G+3E seara. Capsulele se vor administra obligatoriu cu 30 minute inaintea meselor sau la 2 ore dupa acestea. Cantitatea zilnica de lichid este aceeași cu cea precizata la produsul Garcinia. 2. Pentru scaderea in greutate, va recomand produsul Garcinia si ceaiul Gano Tea Sod, cu urmatoarea schema de tratament: - *primele 7 zile:* 2 capsule dupa micul dejun+2 capsule dupa masa de seara - *urmatoarele 7 zile:* 3 capsule dupa micul dejun+3 capsule dupa masa de seara - *urmatoarele 7 zile:* 4 capsule dupa micul dejun+4capsule dupa masa de seara Pe parcursul administrarii va rog sa respectati urmatoarele indicatii: - cantitatea zilnica de lichid, care va cuprinde si ceaiul Gano, va fi corespunzatoare formulei: greutatea(kg)x0,033 - reduceti cantitatea de grasimi din alimentatie - faceti miscare zilnic, cel puțin 30 minute de mers pe jos, in cazul in care nu agreati sau nu aveti timp pentru exercitii fizice - mancati 5-6 mese pe zi reduce cantitativ; este important sa nu va abtineti de la mancare deoarece corpul reactioneaza si isi face rezerve. Pe parcursul administrarii produsului este posibil sa prezentati unele fenomene, cum ar fi: - transpiratie mai accentuata - 2-3 scaune pe zi

### **Hipertensiune 180/110 si are colesterolul 250**

*primele 3 zile:* 1GE dimineata - *urmatoarele 3 zile:* 1G+1E dimineata; 1G+1E seara - *urmatoarele 5 zile:* 2G+2E dimineata; 2G+2E seara - *urmatoarele zile, pana la 3 luni:* 3G+3E dimineata; 3G+3E seara. Pentru perioada urmatoare vom stabili schema in functie de rezultatele obtinute, motiv pentru care va rog sa monitorizati urmatoarele: - valoarea tensiunii arteriale - valoarea colesterolului dupa o luna de la inceperea administrarii. Dupa ce se va obtine o ameliorarea a valorii tensiunii arteriale, puteti incerca si produsul Garcinia, pentru scaderea in greutate, ceea ce ar fi de dorit, deoarece surplusul ponderal este unul dintre factorii de risc ai bolilor cardiovasculare, printre care se numara si hipertensiunea arteriala. Recomandari importante: - capsulele se vor lua, obligatoriu, cu 30 minute inaintea meselor sau la 2 ore dupa acestea - cantitatea zilnica de lichid va fi corespunzatoare formulei: greutatea(kg)x0,033 - nu se va intrerupe medicatia administrata de catre medicul curant.

### **Pentru "topirea" lipoamenelor nedureroase**

*primele 3 zile:* 1G+1E dimineata - *urmatoarele 3 zile:* 1G+1E dimineata; 1G+1E seara - *urmatoarele 3 zile:* 2G+2E dimineata; 2G+2E seara - *urmatoarele 21 zile:* 3G+3E dimineata; 3G+3E seara.

### **Hepatita cronica si obezitate**

*primele 3 zile:* 1 pereche GE dimineata - *urmatoarele 3 zile:* 1 pereche GE dimnieata+1 pereche GE seara - *urmatoarele 3 zile:* 2 perechi GE dimineata+2 perechi GE seara - *urmatoarele zile:* 3 perechi GE dimineata+3 perechi seara Capsulele se vor lua obligatoriu cu 30 minute inaintea meselor sau la 2 ore dupa acestea. Cantitatea zilnica de lichid, care include si ceaiul Gano, va fi corespunzatoare formulei: greutatea(kg)x0,033. Va rog sa nu intrerupeti

medicatia recomandata de catre medicul dumneavoastra curant. In primele zile puteti avea unele fenomene mai neplacute, cum ar fi oboseala, greata, etc. Acestea sunt semne ale eliminarii toxinelor din corpul dumneavoastra. Daca aceste semne sunt prea suparatoare, reduceti doza la jumatate pana cand dispar acestea, dupa care reluati dozele din schema. Alte recomandari: - reduceti cantitatea de grasimi din alimentatie, mai ales pe cele de origine animala - consumati numai carne slaba de pui (gatit fara piele) sau peste alb - consumati salate si fructe - numarul meselor va fi de 5-6 pe zi, reduse cantitativ - practicati cel putin 30 minute de mers pe jos, in fiecare zi.

## **OBEZITATE**

produsul Garcinia care se administreaza in combinatie cu ceaiul Gano Tea Sod, iar preturile acestora le gasiti pe site. Va recomand urmatoarea schema de administrare: - primele 7 zile: 2 capsule Garcinia dimineata+2 capsule Garcinia seara - urmatoarele 7 zile: 3 capsule Garcinia dimineata+3 capsule Garcinia seara - urmatoarele zile: 4 capsule Garcinia dimineata+4 capsule Garcinia seara. Capsulele se vor lua intotdeauna dupa mese. Cantitatea zilnica de lichid, care include si ceaiul Gano Tea, va fi corespunzatoare formulei: greutatea(kg)x0,033. Alte recomandari: - numarul meselor zilnice va fi de 5-6, reduse cantitativ - dieta va fi saraca in grasimi, mai ales de origine animala - este indicata efectuarea unor exercitii sau cel putin mersul pe jos.

## **Hipertrofie tiroidiana micronodulara gradul II(gusa nodulara)**

Ganoderma (G) si Excellium (E), dupa urmatoarea schema de administrare: - primele 3 zile: 1G+1E dimineata - urmatoarele 3 zile: 1G+1E dimineata; 1G+1E seara - urmatoarele 7 zile: 2G+2E dimineata; 2G+2E seara - doza de mentinere: 3G+3E dimineata; 3G+3E seara Doza de mentinere va putea fi modificata, in timp, in functie de evolutie. Recomandari importante: - capsulele se vor administra obligatoriu cu 30 de minute inaintea meselor sau la 2 ore dupa acestea - cantitatea zilnica de lichid va fi corespunzatoare formulei: greutatea(kg)x0,033; puteti consume si ceaiul Gano Tea Sod

## **DETOXIFIERE**

primele 7 zile: 1G+1E dimineata - urmatoarele 7 zile: 1G+1E dimineata; 1G+1E seara - urmatoarele 7 zile: 2G+2E dimineata; 2G+2E seara - urmatoarele zile, pana la 3 luni: 3G+3E dimineata; 3G+3E seara Dupa aceasta perioada de 3 luni, veti lua o doza de intretinere de 1G+1E de doua ori pe zi (dimineata si seara). Va mai recomand, de asemenea, cafeaua si/sau ceaiul Gano, in functie de preferinta. Recomandari importante: - capsulele se vor lua, obligatoriu, cu 30 minute inaintea meselor sau la 2 ore dupa acestea - cantitatea zilnica de lichid va fi corespunzatoare formulei: greutatea(kg)x0,033

## **VITILIGO SI PSORIAZIS**

primele 7 zile: 1G+1E dimineata - urmatoarele 7 zile: 1G+1E dimineata; 1G+1E seara - urmatoarele 7 zile: 2G+2E dimineata; 2G+2E seara - doza de mentinere: 3G+3E dimineata; 3G+3E seara Doza de mentinere va putea fi modificata, in timp, in functie de evolutie. In primele zile ale administrarii pot sa apara unele manifestari neplacute. Acestea sunt caracteristice fazei de dezintoxicare a organismului. In cazul in care aceste fenomene sunt greu de suportat, reduceti doza la jumatate, iar dupa disparitia lor, reveniti la schema initiala. Recomandari importante: - capsulele se vor administra obligatoriu cu 30 de minute inaintea

meselor sau la 2 ore dupa acestea - cantitatea zilnica de lichid va fi corespunzatoare formulei: greutatea(kg)x0,033; - nu intrerupeti medicatia recomandata de catre medicul dumneavoastra curant. Este bine sa va modificati si obiceiurile alimentare, in sensul renuntarii la grasimile de origine animala (carne grasa de porc, prajeli). Cosumati carne slaba de pui(fara piele), peste oceanic, legume crude, fructe, ulei de masline sau din samburi de struguri. Va rog sa ma tineti la curent cu evolutia starii dumneavoastra pentru a putea ajusta dozele in timp.

40 ani, 95kg, care este diagnosticata cu spondilartropatie seronegativa cu HLA-B27 negativ si hipertensiune arteriala

Ganoderma (G), Excellium (E) si Sakano (S), dupa urmatoarea schema de administrare: - primele 7 zile: 1G+1E+1S dimineata - urmatoarele 7 zile: 1G+1E+1S dimineata; 1G+1E+1S seara - doza de mentinere: 2G+2E+1S dimineata; 2G+2E+1S seara Doza de mentinere va putea fi modificata, in timp, in functie de evolutie. In primele zile ale administrarii pot sa apara unele manifestari neplacute Acestea sunt caracteristice fazei de dezintoxicare a organismului. In cazul in care aceste fenomene sunt greu de suportat, reduceti doza la jumatate, iar dupa disparitia lor, reveniti la schema initiala. Recomandari importante: - capsulele de Ganoderma si Excellium se vor administra obligatoriu cu 30 de minute inaintea meselor sau la 2 ore dupa acestea; capsulele de Sakano se vor administra dupa mese - cantitatea zilnica de lichid va fi corespunzatoare formulei: greutatea(kg)x0,033; - nu intrerupeti medicatia recomandata de catre medicul dumneavoastra curant. Atentie, Sakano poate creste tensiunea arteriala, motiv pentru care este necesara verificarea periodica a acesteia. In cazul in care apar crestere ale tensiunii arteriale, reduceti la jumatate sau renuntati la Sakano.

SLABIRE 47 ani , inaltime 1.65 m si 72 kg, usor supraponderala

primele 7 zile: 1G+1E dimineata - urmatoarele 7 zile: 1G+1E dimineata; 1G+1E seara - urmatoarele 16 zile: 2G+2E dimineata; 2G+2E seara In primele zile ale administrarii pot sa apara unele manifestari neplacute Acestea sunt caracteristice fazei de dezintoxicare a organismului. In cazul in care aceste fenomene sunt greu de suportat, reduceti doza la jumatate, iar dupa disparitia lor, reveniti la schema initiala. Recomandari importante: - capsulele se vor administra obligatoriu cu 30 de minute inaintea meselor sau la 2 ore dupa acestea - cantitatea zilnica de lichid va fi corespunzatoare formulei: greutatea(kg)x0,033;

### **VITILIGO 17 ani**

primele 7 zile: 1G+1E dimineata - urmatoarele 7 zile: 1G+1E dimineata; 1G+1E seara - doza de mentinere: 2G+2E dimineata; 2G+2E seara Doza de mentinere va putea fi modificata, in timp, in functie de evolutie.

poliartrita reumatoida stadiul 3

primele 7 zile: 1G+1E+1S dimineata - urmatoarele 7 zile: 1G+1E+1S dimineata; 1G+1E+1S seara - urmatoarele 7 zile: 2G+2E+2S dimineata; 2G+2E+2S seara - doza de mentinere: 3G+3E+2S dimineata; 3G+3E+2S seara Doza de mentinere va putea fi modificata, in timp, in functie de evolutie.

PARAPAREZA SPASTICA , CU DEFORMARI PE TOATA COLOANA VERTEBRALA

primele 7 zile: 1G+1E+1S dimineata - urmatoarele 7 zile: 1G+1E+1S dimineata; 1G+1E+1S seara - urmatoarele 7 zile: 2G+2E+1S dimineata; 2G+2E+1S seara - doza de mentinere: 3G+3E+1S dimineata;

diabet zaharat tip 2 compensat, obezitate, tensiune arteriala

primele 7 zile: 1G+1E dimineata - urmatoarele 7 zile: 1G+1E dimineata; 1G+1E seara - urmatoarele 7 zile: 2G+2E dimineata; 2G+2E seara - doza de mentinere: 3G+3E dimineata; 3G+3E seara

55 Kg,1,65 m, pentru OZENĂ

primele 7 zile: 1G+1E dimineata - urmatoarele 7 zile: 1G+1E dimineata; 1G+1E seara - doza de mentinere: 2G+2E dimineata; 2G+2E seara

scleroza in placi

primele 7 zile: 1G+1E+1S dimineata - urmatoarele 7 zile: 1G+1E+1S dimineata; 1G+1E+1S seara - urmatoarele 7 zile: 2G+2E+2S dimineata; 2G+2E+2S seara - doza de mentinere: 3G+3E+2S dimineata; 3G+3E+2S seara

## **Diabet**

primele 7 zile: 1G+1E dimineata - urmatoarele 7 zile: 1G+1E dimineata; 1G+1E seara - urmatoarele 7 zile: 2G+2E dimineata; 2G+2E seara - doza de mentinere: 3G+3E dimineata; 3G+3E seara

Pentru dureri menstruale, circulatie periferica deficitara si astm bronsic

Va recomand produsele Ganoderma (G) si Excellium (E), dupa urmatoarea schema de administrare: - primele 7 zile: 1G+1E dimineata - urmatoarele 7 zile: 1G+1E dimineata; 1G+1E seara - urmatoarele 7 zile: 2G+2E dimineata; 2G+2E seara - doza de mentinere: 3G+3E dimineata; 3G+3E seara Doza de mentinere va putea fi modificata, in timp, in functie de evolutie.

## **Cancer Ovarian**

primele 3 zile: 1G+1E dimineata - urmatoarele 3 zile: 1G+1E dimineata; 1G+1E seara - urmatoarele 3 zile: 2G+2E dimineata; 2G+2E seara - urmatoarele 7 zile: 3G+3E dimineata; 3G+3E seara - urmatoarele 7 zile: 4G+4E dimineata; 4G+4E seara - doza de mentinere: 5G+5E dimineata; 5G+5E seara Doza de mentinere va putea fi modificata, in timp, in functie de evolutie. In primele zile ale administrarii pot sa apara unele manifestari neplacute. Acestea sunt caracteristice fazei de dezintoxicare a organismului. In cazul in care aceste fenomene sunt greu de suportat, reduceti doza la jumătate, iar dupa disparitia lor, reveniti la schema initiala. Recomandari importante: - capsulele se vor administra obligatoriu cu 30 de minute inaintea meselor sau la 2 ore dupa acestea - cantitatea zilnica de lichid va fi corespunzatoare formulei: greutatea(kg)x0,033; - nu intrerupeti medicatia recomandata de catre medicul dumneavoastra curant.

50 de ani ,1.65 ,65 kg si sufar de probleme de menopauza,bufeuri,palpitatii,insomnii tensiune in puseuri , circulatie proasta in extremitati

*primele 7 zile:* 1G+1E dimineata - urmatoarele 7 zile: 1G+1E dimineata; 1G+1E seara - urmatoarele 7 zile: 2G+2E dimineata; 2G+2E seara - doza de mentinere: 3G+3E dimineata; 3G+3E seara

### **MENOPAUAZA**

*primele 7 zile:* 1G+1E dimineata - urmatoarele 7 zile: 1G+1E dimineata; 1G+1E seara - doza de mentinere: 2G+2E dimineata; 2G+2E seara

cancer la san stadiul IIB

*primele 3 zile:* 1G+1E dimineata - urmatoarele 3 zile: 1G+1E dimineata; 1G+1E seara - urmatoarele 3 zile: 2G+2E dimineata; 2G+2E seara - urmatoarele 7 zile: 3G+3E dimineata; 3G+3E seara - urmatoarele 7 zile: 4G+4E dimineata; 4G+4E seara - doza de mentinere: 5G+5E dimineata; 5G+5E seara

### **HTLV**

*primele 7 zile:* 1G+1E dimineata - urmatoarele 7 zile: 1G+1E dimineata; 1G+1E seara - urmatoarele 7 zile: 2G+2E dimineata; 2G+2E seara - urmatoarele 7 zile: 3G+3E dimineata; 3G+3E seara - doza de mentinere: 4G+4E dimineata; 4G+4E seara

### **Fibroza acuta musculara**

*primele 7 zile:* 1G+1E dimineata - urmatoarele 7 zile: 1G+1E dimineata; 1G+1E seara - urmatoarele 7 zile: 2G+2E dimineata; 2G+2E seara - doza de mentinere: 3G+3E dimineata; 3G+3E seara

### **Hipertensiune arteriala**

*primele 7 zile:* 1G+1E dimineata - urmatoarele 7 zile: 1G+1E dimineata; 1G+1E seara - urmatoarele 7 zile: 2G+2E dimineata; 2G+2E seara - doza de mentinere: 3G+3E dimineata; 3G+3E seara